

SMART TV

Internet direct op de TV in uw camper of caravan met de SMART TV's van TELECO

Uw televisie omgevormd tot een MEGA smartphone met geïntegreerde wifi.

Uw televisie omgevormd tot een MEGA smartphone met geïntegreerde wifi.

De verbinding kan direct tot stand gebracht worden op een draagbare wifi router met een SIM-kaart (bijv. WIFI VAN T402) en direct op internet surfen met de afstandsbediening.

U kunt de populairste apps downloaden en inloggen op de sociale netwerken van uw voorkeur, zoals FaceBook, Instagram, WhatsApp, YouTube. U kunt iets in internet opzoeken met Google en films en videogames downloaden. U kunt u favoriete series op NETFLIX volgen.

Met de meegeleverde Miracast app kunt u direct foto's en video's van uw smartphone overzetten op de tv en ze uiterst

comfortabel op een veel groter scherm bekijken.

Ingesteld voor ontvangst van satellietzenders DVB-S2, terrestrische zenders DVB-T2 HEVC en via kabel DVB-C

Stroomvoorziening 12-24 Volt van de accu en 230 Vac van het net. Aan-uit schakelaar

Afstandsbediening met twee extra knoppen om de automatische schotelantenne van Teleco te bedienen

5000 satellietzenders - 1000 tv-zenders

Voorinstelde satellietzenderlijsten voor de meeste Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Nederland-België, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Slovenië, enz.

DVB S2

DVB T2 HEVC

10 Bit

DVB C

FULL HD



Funcie met afstandsbediening

Met de tv's TEK kunnen de antennes met de ON en PARK knoppen op de afstandsbediening bediend worden.

SMART TV



Met de tv's TEK kunnen de antennes met de ON en PARK knoppen op de afstandsbediening bediend worden.

NEW

NEW

NEW



Model	TEK15 W9 SMART	TEK19 W9 SMART	TEK22 W9 SMART
PANEEL			
Schermaformaat (diagonaal)	15,6 " TFT-LED	19 " TFT-LED	21,5" TFT-LED
Achtergrondverlichting	ELED	ELED	ELED
Resolutie	1920x1080	1920x1080	1920x1080
Responstijd (typisch)	15ms	5ms	5ms
Helderheid (cd/m2, typisch)	200cd/m2	200cd/m2	200cd/m2
Contrastverhouding (typisch)	1500:1	3000:1	3000:1
Beeldhoek (H/V)	H:170°, V:170°	H:178°, V:178°	H:178°, V:178°
Framesnelheid	60Hz	60Hz	60Hz
Aspectverhouding	16:9	16:9	16:9
TV-systeem			
Standaard H.265	JA	JA	JA
Teletekst	1000 pagina's	1000 pagina's	1000 pagina's
Ruisvermindering	JAi	JAi	JA
Bluetooth versie	V4.2	V4.2	V4.2
Android oplossing	Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0
GELUID			
Audio uitgang	2*5W	2*5W	2*5W
IN- EN UITGANGEN			
TV Tuner	x2	x2	x2
RJ45	x1	x1	x1
CI +	x1	x1	x1
COAX	x1	x1	x1
HDMI	x2 (CEC, ARC, MHL)	x2 (CEC,ARC, MHL)	x2 (CEC,ARC, MHL)
USB	x2	x2	x2
OORTELEFOON	x1	x1	x1
AV IN (MINI)	x1	x1	x1
RL AUDIO out	x1	x1	x1
STROOMVERBRUIK			
Stroomvoorziening	AC100V-240V DC 9-32V	AC100V-240V DC 9-32V	AC100V-240V DC 9-32V
Stroomverbruik (W)	<18W	<26W	<28W
Stroomverbruik in stand-by	<0.5W	<0.5W	<0.5W
AFSTANDSFUNCTIE			
EPG	JA	JA	JA
Sleep Timer	JA	JA	JA
ACCESSOIRES			
Afstandsbediening	JA	JA	JA
Accu	JA	JA	JA
Sigarettenaansteker	JA	JA	JA
Stroomsnoer en adapter	JA	JA	JA
BEHUIZING			
Kleur kast	Zwart vlak	Zwart vlak	Zwart vlak
Tafelbladstandaard	JA	JA	JA
Vesa bevestiging	100x100mm	100x100mm	100x100mm
GROOTTE			
Netto gewicht (kg)	1,6	2,1	2,5
Bruto gewicht (kg)	2,3	3,3	3,5
Productgrootte zonder standaard (mm)	376 x 38 x 240 mm	444 x 46 x 271 mm	502 x 49 x 297 mm



TEK24 W9 SMART	TEK32 W9 SMART	TEK40S SMART
21.5" TFT-LED	31.5" TFT-LED	39.5" FHD
ELED	ELED	ELED
1920x1080	1920x1080	1920x1080(1080p)
5ms	8ms	8ms
200cd/m2	200cd/m2	250cd/m2
3000:1	1200:1	1000:1
H:178°, V:178°	H:178°, V:178°	H:178°, V:178°
60Hz	60Hz	60Hz
16:9	16:9	16:9
JA	JA	JA
1000 pagina's	1000 pagina's	1000 pagina's
JA	JA	JA
V4.2	V4.2	V4.2
Android 9.0	Android 9.0	Android 7.0.1 OS
2*5W	2*10W	2*10W
x2	x2	x2
x1	x1	x1
x1	x1	x1
x1	x1	x1
x2 (CEC, ARC, MHL)	x2 (CEC, ARC, MHL)	x2 (CEC, ARC, MHL)
x2	x2	x4
x1	x1	x1
x1	x1	x1
x1	x1	x1
AC100V-240V	AC100V-240V	AC100V-240V
DC 9-32V	DC 10-32V	DC 11.30-30V
<35W	<50W	<85W
<0.5W	<0.5W	<0.5W
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
JA	JA	JA
Zwart vlak	Zwart vlak	Zwart vlak
JA	JA	JA
100x100mm	200x100mm	200x200mm
2,9	5,1	5,6
4,3	7,3	6,5
549 x 49 x 323 mm	725 x 442 x 65 mm	909 x 517 x 62 mm

